

BETÓNOVÁ DLAŽBA

Katalóg 2026



NA


BETÓN

DOBŘÉ

RIEŠENIA.

NOVINKA

EKO DLAŽBA



EKO DLAŽBA
198x198 mm

OZNAČENIE	HBB EKO
ROZMERY (mm) LxBxH	198x198x80
MNOŽSTVO NA PALETE ks/m ²	240/9,6
SPOTREBA ks/m ²	25
HMOTNOSŤ (kg) ks/paleta	6,3
ROZMER PALETY (mm) / HMOTNOSŤ PALETY (kg)	1200x800/1560




NOVINKA

KOMBI


Všetky 3 rozmery KOMBI dlažby sú súčasťou jedného 1m².



KOMBI S
200x100 mm




KOMBI M
200x200 mm



KOMBI L
300x200 mm

OZNAČENIE	KOMBI
VÝŠKA (mm)	60
DÍŽKA x ŠÍRKA (mm)	200x100 ; 200x200 ; 300x200
HMOTNOSŤ (kg) ks	2,48 ; 5,10 ; 7,77
MNOŽSTVO NA PALETE ks/m ²	100 ; 100 ; 100 / 12
ROZMER PALETY (mm) / HMOTNOSŤ PALETY (kg)	1200x1000/1500



MOŽNOSŤ FAREBNÉHO PREVEDENIA:

Viac informácií o úspešnom položení melírovanej KOMBI dlažby na strane 13.

Melírovaná

MOŽNOSŤ FAREBNÝCH ODTIEŇOV:


Červená

Grafitová

Melírovaná

Názov dlažby

PARKETA



PARKETA
200x100 mm

OZNAČENIE	HBB 20x10x4	HBB 20x10x6	HBB 20x10x8
ROZMERY (mm) LxBxH	200x100x40	200x100x60	200x100x80
MNOŽSTVO NA PALETE ks/m ²	810/16,2	540/10,8	432/8,64
SPOTREBA ks/m ²	50	50	50
HMOTNOSŤ (kg) ks/paleta	1,7/1377	2,54/1372	3,46/1495
ROZMER PALETY (mm) / HMOTNOSŤ PALETY (kg)	1200x1000/24	1200x1000/24	1200x1000/24








Schéma ukladania dlažby (Parketa)


HÁČKO



HÁČKO
200x161 mm


OZNAČENIE	HBB 20x16x6	HBB 20x16x8	HBB 20x16x10
ROZMERY (mm) LxBxH	200x161x60	200x161x80	200x161x100
MNOŽSTVO NA PALETE ks/m ²	360/10,286	264/7,55	231/6,607
SPOTREBA ks/m ²	35	35	35
HMOTNOSŤ (kg) ks/paleta	3,53/1271	4,89/1291	5,93/1370
STROJOVÉ PALETOVANIE ks/m ² /kg	-	264/7,550/1291	231/6,607/1370
ROZMER PALETY (mm) / HMOTNOSŤ PALETY (kg)	1200x1000/24	1200x1000/24	1200x1000/24

*dlažba je na výber v prevedení s fazetou a bez fazety



HÁČKO POLKA
100x161 mm

OZNAČENIE	HBB 10x16x6	HBB 10x16x8	HBB 10x16x10
ROZMERY (mm) LxBxH	100x161x60	100x161x80	100x161x100
MNOŽSTVO NA PALETE ks/m ²	360/5,143	360/5,143	360/5,143
SPOTREBA ks/m ²	70	70	70
HMOTNOSŤ (kg) ks/paleta	1,8/648	2,44/879	2,94/1059
ROZMER PALETY (mm) / HMOTNOSŤ PALETY (kg)	1200x1000/24	1200x1000/24	1200x1000/24



HÁČKO KRAJOVKA
200x161 mm

OZNAČENIE	HBB 20x16x6	HBB 20x14x8
ROZMERY (mm) LxBxH	200x161x60	200x136x80
MNOŽSTVO NA PALETE ks/m ²	360/10,4	288/8,229
SPOTREBA ks/m ²	35	35
HMOTNOSŤ (kg) ks/paleta	3,87/1393,2	4,19/1207
ROZMER PALETY (mm) / HMOTNOSŤ PALETY (kg)	1200x1000/24	1200x1000/24








Schéma ukladania dlažby (Háčko)

LÍNIA




LÍNIA - TYP A
100x100 mm

OZNAČENIE	HBB 10x10x6	HBB 10x10x8
ROZMERY (mm) <i>LxBxH</i>	100x100x60	100x100x80
MNOŽSTVO NA PALETE <i>ks/m²</i>	594/5,94	594/5,94
SPOTREBA <i>ks/m²</i>	100	100
HMOTNOSŤ (kg) <i>ks/paleta</i>	1,23/730,62	1,60/950,4
ROZMER PALETY (mm) / HMOTNOSŤ PALETY (kg)	1200x1000/24	1200x1000/24
		



LÍNIA - TYP B
200x200 mm

OZNAČENIE	HBB 20x20x6	HBB 20x20x8
ROZMERY (mm) <i>LxBxH</i>	200x200x60	200x200x80
MNOŽSTVO NA PALETE <i>ks/m²</i>	300/12	240/9,6
SPOTREBA <i>ks/m²</i>	25	25
HMOTNOSŤ (kg) <i>ks/paleta</i>	5,20/1560	7,09/1702
ROZMER PALETY (mm) / HMOTNOSŤ PALETY (kg)	1200x1000/24	1200x1000/24
		



LÍNIA - TYP C
300x200 mm

OZNAČENIE	HBB 30x20x6	HBB 30x20x8
ROZMERY (mm) <i>LxBxH</i>	300x200x60	300x200x80
MNOŽSTVO NA PALETE <i>ks/m²</i>	200/12	160/9,6
SPOTREBA <i>ks/m²</i>	16	16
HMOTNOSŤ (kg) <i>ks/paleta</i>	7,97/1594	11,04/1766,4
ROZMER PALETY (mm) / HMOTNOSŤ PALETY (kg)	1200x1000/24	1200x1000/24
		







Schéma ukladania dlažby (LÍNIA)

ZATRÁVNŔOVACIA DLAŽBA



OZNAČENIE	Zatravnovacia dlažba
ROZMERY (mm) <i>LxBxH</i>	600x400x80
MNOŽSTVO NA PALETE <i>ks/m²</i>	40/9,616
SPOTREBA <i>ks/m²</i>	4,17
HMOTNOŠŤ (kg) <i>ks/paleta</i>	26,41/1057
ROZMER PALETY (mm) / HMOTNOŠŤ PALETY (kg)	1200x1000/24

ŽĽAB CESTNÝ



OZNAČENIE	Žľab cestný 62-15
ROZMERY (mm) <i>LxBxH</i>	620x300x154,5
MNOŽSTVO NA PALETE <i>ks/m²</i>	21/6,3
SPOTREBA <i>ks/m²</i>	3,3
HMOTNOŠŤ (kg) <i>ks/paleta</i>	34,09/715,89
ROZMER PALETY (mm) / HMOTNOŠŤ PALETY (kg)	1000x800/16


PRÍDLAŽBA

TBM 50-8 | TBM 25-8



OZNAČENIE	Príďlažba 50-8	Príďlažba 25-8
ROZMERY (mm) <i>LxBxH</i>	500x500x80	500x250x80
MNOŽSTVO NA PALETE <i>ks/m²</i>	32/16/8	66/16,5/8,25
SPOTREBA <i>ks/m²</i>	2/4	4/8
HMOTNOŠŤ (kg) <i>ks/paleta</i>	41,4/1361,6	22,3/1472
ROZMER PALETY (mm) / HMOTNOŠŤ PALETY (kg)	1000x800/24	1000x800/16

MT 30/37




MT 30/37
370x300 mm

OZNAČENIE	MT 30/37
ROZMERY (mm) LxBxH	370x300x250
MNOŽSTVO NA PALETTE ks/m²	30
SPOTREBA ks/m²	12
HMOTNOSŤ (kg) ks/paleta	33,55/1007
ROZMER PALETY (mm) / HMOTNOSŤ PALETY (kg)	1000x800/16

MT 7/50 | MT 12/50



MT 7/50
500x70 mm



MT 12/50
500x120 mm

OZNAČENIE	MT 7/50	MT 12/50
ROZMERY (mm) LxBxH	500x70x250	500x120x250
MNOŽSTVO NA PALETTE ks/m²	130	80
SPOTREBA ks/m²	9	9
HMOTNOSŤ (kg) ks/paleta	11,32/1472	16,09/1287
ROZMER PALETY (mm) / HMOTNOSŤ PALETY (kg)	1000x800/16	1000x800/16

DT 15/50 | DT 20/50




DT 15/50
500x150 mm



DT 20/50
500x200 mm

OZNAČENIE	DT 15/50	DT 20/50
ROZMERY (mm) LxBxH	500x150x250	500x200x250
MNOŽSTVO NA PALETTE ks/m²	60	50
SPOTREBA ks/m²	8	8
HMOTNOSŤ (kg) ks/paleta	19,54/1172	24,54/1227
ROZMER PALETY (mm) / HMOTNOSŤ PALETY (kg)	1000x800/16	1000x800/16

DT 25/50 | DT 30/50



DT 25/50
500x250 mm



DT 30/50
500x300 mm


OZNAČENIE	DT 25/50	DT 30/50
ROZMERY (mm) LxBxH	500x250x250	500x300x250
MNOŽSTVO NA PALETTE ks/m²	40	36
SPOTREBA ks/m²	8	8
HMOTNOSŤ (kg) ks/paleta	23,5/940	25,74/927
ROZMER PALETY (mm) / HMOTNOSŤ PALETY (kg)	1000x800/16	1000x800/16

DT 40/50



DT 40/50
500x400 mm

OZNAČENIE	DT 40/50
ROZMERY (mm) LxBxH	500x400x250
MNOŽSTVO NA PALETTE ks/m²	20
SPOTREBA ks/m²	8
HMOTNOSŤ (kg) ks/paleta	31,44/629
ROZMER PALETY (mm) / HMOTNOSŤ PALETY (kg)	1000x800/16



OBRUBNÍK CESTNÝ

OZNAČENIE	Obrubník cestný skosený	Obrubník cestný polka	Obrubník cestný tretina	Obrubník cestný 150 (bez skosenia)	Obrubník cestný 100 (bez skosenia)	Obrubník cestný 100 (bez skosenia)
ROZMERY (mm) LxBxH	1000x150x250	500x150x250	330x150x250	1000x150x250	1000x100x250	1000x100x200
MNOŽSTVO NA PALETE ks/m ²	18/1	36/2	54	18/1	27/1	27/1
SPOTREBA ks/m ²	1	2	3	1	1	1
HMOTNOSŤ (kg) ks/paleta	78,03/1405	39/1404	25,5/1377	85,1/1532	56,19/1517	49/1323
ROZMER PALETY (mm) / HMOTNOSŤ PALETY (kg)	1200x1000/24	1200x1000/24	1200x900/24	1200x1000/24	1200x1000/24	1200x1000/24

OBRUBNÍK PARKOVÝ



OZNAČENIE	Obrubník parkový (sivý, farebný)
ROZMERY (mm) LxBxH	1000x50x200
MNOŽSTVO NA PALETE ks/m ²	51/1
SPOTREBA ks/m ²	1
HMOTNOSŤ (kg) ks/paleta	19,95/1018
ROZMER PALETY (mm) / HMOTNOSŤ PALETY (kg)	1000x900/24

OBRUBNÍK OBLÚKOVÝ



OZNAČENIE	Obrubník oblúkový VO R 0,5	Obrubník oblúkový VO R 1,0
ROZMERY (mm) LxBxH	780x150x250	780x150x250
MNOŽSTVO NA PALETE ks/m ²	12/1	12/2
SPOTREBA ks/m ²	1	1
HMOTNOSŤ (kg) ks/paleta	55/660	59/710
ROZMER PALETY (mm) / HMOTNOSŤ PALETY (kg)	1200x800/24	1200x800/24


MELÍROVANÁ KOMBI DLAŽBA ZÁKLADNÉ KROKY PRE ÚSPEŠNÉ POLOŽENIE DLAŽBY

DLAŽBU UKLADAJTE NARAZ Z 3 PALET


Betónová dlažba je vytvorená z prírodných materiálov. Na dosiahnutie čo najlepšieho efektu odporúčame dláždiť plochu vrstvami dlaždíc z troch palet súčasne. Tak sa jednotlivé odtiene dokonale premiešajú a vytvoria maximálny vizuálny efekt.

! **3** KOMBINUJTE
ASPOŇ 3 PALETY


Vrstva →



1. paleta



2. paleta



3. paleta



Identická farebnosť sa nedá žiadnym spôsobom zaistiť. Preto odporúčame dláždiť plochu odoberaním dlažby aspoň z troch palet súčasne. Farebné vyhotovenie „melírovaná“ je vytvorené dvomi farbami.

Tónovanie je nutné posudzovať na celej vydláždenej ploche, nie iba na jednotlivom kuse, vrstve alebo palete.

Po položení sa získa výsledný efekt. Jedná sa o originálne riešenie a výrobu, pri ktorej nie je možné vyrobiť prvky s rovnakým melírovaným vzorom, každá jedna dlažba je originálna.

Odchýlky vo farebnom odtieni nie sú dôvodom pre reklamáciu.

[Viac informácií vo VOPD.](#)

VYSVETLIVKY



Použitie je podmienené správnym návrhom skladby podložia a podkladových vrstiev podľa platných noriem a projektovej dokumentácie.

- Dlažba s malým zaťažením
- Dlažba do 3,5 tony
- Dlažba nad 3,5 tony


- Rozmerová presnosť
- Mrazuvzdornosť
- Vysoká pevnosť
- Perodrážka

ODPORÚČANÉ ZLOŽENIE PODKLADOVÝCH VRSTVIEV



1. PRE CHODNÍK (2 VARIANTY)



2. PRE CHODNÍK S OBČASNÝM PREJAZDOM DO 3,5T (2 VARIANTY)





3. PRE PREJAZDOVÉ PLOCHY PRE VOZIDLÁ DO 3,5T (2 VARIANTY)



4. PRE PREJAZDOVÉ PLOCHY PRE VOZIDLÁ NAD 3,5T (2 VARIANTY)



5. PRE PREJAZDOVÉ PLOCHY PRE VOZIDLÁ NAD 3,5T V NEPRIAZNIVÝCH GEOLOGICKÝCH PODMIENKACH (2 VARIANTY)



BETÓNOVÁ DLAŽBA

OZNAČENIE	ROZMERY			VÁHA KS/PALETA	ROZMER PALETY	CENA €/KS, M ²	
	L-DĹŽKA	B-ŠÍRKA	H-VÝŠKA	KG	CM	BEZ DPH	S DPH
Dlažba príplatok za farbu (červená, grafitová)						2,68	3,30
Obrubník príplatok za farbu (všetky)						0,77	0,95
HÁČKO 6	200	161	60	3,53/1271	120x100	11,26	13,85
HÁČKO 6 POLOVIČKA	100	161	60	1,8/648	120x100	0,24	0,30
HÁČKO 6 KRAJOVKA	200	161	60	3,87/1393,2	120x100	0,55	0,68
HÁČKO 8	200	161	80	4,89/1291	120x100	15,07	18,54
HÁČKO 8 POLOVIČKA	100	161	80	2,44/879	120x100	0,33	0,41
HÁČKO 8 KRAJOVKA	200	136	80	4,19/1207	120x100	0,70	0,86
HÁČKO 10	200	161	100	5,93/1370	120x100	18,40	22,63
HÁČKO 10 POLOVIČKA	100	161	100	2,94/1059	120x100	0,40	0,49
PARKETA 4	200	100	40	1,7/1377	120x100	8,36	10,28
PARKETA 6	200	100	60	2,54/1372	120x100	11,42	14,05
PARKETA 8	200	100	80	3,46/1494,72	120x100	15,25	18,76
KOMBI DLAŽBA SIVÁ 6	200	100	60	100/12	120x100	15,60	19,19
KOMBI DLAŽBA MELÍROVANÁ 6	200	100	60	100/12	120x100	17,80	21,89
EKO DLAŽBA HRÚBKÁ 8	198	198	60	240/9,6	120x80	19,60	24,11
LÍNIA 6 TYP A	100	100	60	1,23/731	120x100	11,96	14,71
LÍNIA 8 TYP A	100	100	80	1,60/950,4	120x100	15,76	19,39
LÍNIA 6 TYP B	200	200	60	5,2/1560	120x100	11,96	14,71
LÍNIA 8 TYP B	200	200	80	7,09/1702	120x100	15,76	19,39
LÍNIA 6 TYP C	300	200	60	7,97/1594	120x100	11,96	14,71
LÍNIA 8 TYP C	300	200	80	11,04/1766,4	120x100	15,76	19,39
OBRUBNÍK PARKOVÝ	1000	50	200	19,95/1018	100x90	1,86	2,29
OBRUBNÍK CESTNÝ SKOSENÝ	1000	150	250	78,03/1405	120x100	7,33	9,02
OBRUBNÍK CESTNÝ POLKA	500	150	250	39/1404	120x100	3,29	4,05
OBRUBNÍK CESTNÝ TRETINA	330	150	250	25,5/1250	120x80	5,25	6,46
OBRUBNÍK CESTNÝ BEZ SKOSENIA 150	1000	150	250	85,1/1532	120x100	6,82	8,39
OBRUBNÍK CESTNÝ BEZ SKOSENIA 100	1000	100	250	56,19/1517	120x100	4,92	6,05
OBRUBNÍK CESTNÝ BEZ SKOSENIA 100	1000	100	200	49/1323	120x100	4,55	5,60
OBRUBNÍK OBLÚKOVÝ VO R 0,5	780	150	250	55/660	120x80	33,00	39,60
OBRUBNÍK OBLÚKOVÝ VO R 1,0	780	150	250	59/710	120x80	33,00	39,60
ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA	600	400	80	26,41/1057	120x100	2,78	3,42
DREVENÁ PALETA (pri predaji) 1ks						14,00	17,22
DREVENÁ PALETA (pri vrátení-dobropis) 1ks						12,00	14,76
EUROPALETA (predaj) 1ks						15,00	18,45
EUROPALETA (vrátenie) 1ks						14,00	17,22

MUROVACIE A DEBNIACE TVÁRNICE

OZNAČENIE	ROZMERY			VÁHA KS/PALETA	ROZMER PALETY	CENA €/KS	
	L-DĹŽKA	B-ŠÍRKA	H-VÝŠKA	KG	CM	BEZ DPH	S DPH
MT 7/50	500	70	250	11,32/1472	100x80	0,83	1,02
MT 12/50	500	120	250	16,09/1287	100x80	1,15	1,42
MT 30/37	370	300	250	33,55/1007	100x80	2,51	3,09
DT 15/50	500	150	250	19,54/1172	100x80	1,75	2,15
DT 20/50	500	200	250	24,54/1227	100x80	2,35	2,89
DT 25/50	500	250	250	23,5/940	100x80	2,38	2,93
DT 30/50	500	300	250	25,74/927	100x80	2,46	3,03
DT 40/50	500	400	250	31,44/629	100x80	2,74	3,37
PRÍDLAŽBA TBM 50-8	500	500	80	41,4/1361,6	100x80	3,90	4,80
PRÍDLAŽBA TBM 25-8	500	250	80	22,3/1471,8	100x80	2,22	2,73
ŽĽAB TBM 62-15	620	300	154,5	34,09/715,89	100x80	3,46	4,26

Ceny sú platné od 01. 04. 2026



Barbora Murínová Hrabovská
vedúci obch. oddelenia

Email: hrabovska@prefa-su.sk
Mobil: +421 914 358 480

Júlia Gregorová
obchodný zástupca

Email: gregorova@prefa-su.sk
Mobil: +421 914 358 478

SME TU PRE VÁS!

Potrebujete viac informácií?


Nájdete ich na stránke: [Všeobecné obchodné podmienky](#)

QR kód na webovú stránku



Naše betónové prefabrikáty majú EPD certifikát.
Sú plne kompatibilné s LEED a BREEAM certifikáciou budov.

Voľbou našich výrobkov podporujete ekologické a zodpovedné stavebníctvo.



PREFA invest, a.s.

Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

IČO: 468 877 41

www.prefa.sk

Copyright © 2026 Všetky práva vyhradené.